

	C.P.M. Cave Penserini S.r.l. Sede legale: Via del Novecento 63, 61100 Pesaro Impianto: via Torno, Località Falcineto, 61032 Fano (PU)	Misto Getto EN 12620
	11 0474-CPR-0192	Data: 01/07/13 Rev.: 02

Nome commerciale	COD_03 MISTO GETTO Aggregato misto naturale non frantumato
N° Norma Europea	EN 12620
Descrizione del prodotto	Aggregati per calcestruzzo
Petrografia	Misto alluvionale composto da calcari con matrice a tessitura micritica, calcari micritici del Cretacico inferiore, calcareniti lutitiche e spatiche, selce, calcari silicei e calcari marnosi silicei.

Caratteristica	U.M.	Valore dichiarato/categoria
Dimensione	d/D	0/12
Granulometria	-	GA85
Coefficiente di Appiattimento	-	FI50
Massa volumica	kg/dm ³	2.65
Assorbimento di acqua	%	WA ₂₄ = 0.91
Categoria contenuto in polveri/fini	-	f ₁₁
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento (sost.umica)		Più chiaro del primo vetrino di riferimento
Equivalente in sabbia	-	SE = 72%
Blu di metilene	-	MB = 0,9
Categoria Resistenza alla frammentazione	-	LA ₂₅
Contenuto Cloruri	%	C < 0,113
Contenuto solfati solubili in acido	-	AS _{0,2}
Contenuto zolfo totale	%	S ₁
Contenuto di carbonato	-	CC ₉₁
Emissione radioattività	-	assente
Rilascio di metalli pesanti	-	assente
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	-	assente
Durabilità alla reazione alcali-silice	-	RA ₃ POTENZIALMENTE REATTIVO